

publisher Universidad del Rosario

type info:eu-repo/semantics/publishedVersion

type info:eu-repo/semantics/article

title Factores asociados al uso de mamografía en mujeres mayores de 50 años. Cartagena

subject mamografía, causalidad, factores pre-disponentes/utilización, uso

source 2145-4507

source Revista Ciencias de la Salud; Vol. 12, núm. 2 (2014); 183-193

source Revista Ciencias de la Salud; Vol. 12, núm. 2 (2014); 183-193

source Revista Ciencias de la Salud; Vol. 12, núm. 2 (2014); 183-193

source 1692-7273

rights info:eu-repo/semantics/openAccess

rights <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0>

relation <http://revistas.urosario.edu.co/index.php/revsalud/article/view/3077/2457>

language spa

format application/pdf

description 

Objetivo: Determinar los factores asociados al uso de la mamografía en mujeres mayores de 50 años de la ciudad de Cartagena. Metodología: Se realizó un estudio analítico de corte transversal, con una población de 49 987 mujeres mayores de 50 años de Cartagena. Se estimó un tamaño de muestra de 909 mujeres, obtenidas por conglomerados. Para la recolección de información se utilizó: una encuesta socio-demográfica, el cuestionario Apgar, que mide la funcionalidad familiar; el cuestionario Duke -11, que señala el apoyo social percibido; y una escala que evalúa la satisfacción de servicios. Para el análisis de los datos se aplicó estadística descriptiva; se calcularon razones de Odds (OR), con intervalos de confianza al 95% (IC 95%) para estimar la asociación entre los factores evaluados y el uso de la mamografía, utilizando el programa estadístico SPSS versión 17 ®. Resultados: Participaron 909 mujeres, 59,5 % (541) manifestaron haberse hecho la mamografía, solo 314 (34,5 %), se la realizaron en los dos últimos años, de acuerdo a la norma técnica nacional. Entre los factores que explican el uso de la mamografía, se encuentra: tener pareja [OR = 1,3 (IC 5 % 1,04-1,8)], convivir con menos de cuatro personas [OR= 0,4 (IC 95 % 0,3-0,6)] y haber

cursado bachillerato completo en adelante [OR= 2,2 (IC 95 % 1,67-3,04)]. Conclusión: Más de la mitad de las mujeres encuestadas manifestaron haberse realizado una mamografía, sin embargo la frecuencia de uso, no cumple con lo establecido por la norma técnica nacional. Factores personales y familiares se asocian al uso de la prueba.

identifier.uri <http://hdl.handle.net/10336/7573>

identifier 10.12804/revsalud12.2.2014.04

identifier <http://revistas.urosario.edu.co/index.php/revsalud/article/view/3077>

date.available 2014-07-09T15:56:09Z

date.accessioned 2014-07-09T15:56:09Z

date 2014-05-30

creator Velasco Medrano, Eliana Marcela

creator Orozco Payares, Wendy Paola

creator Moscote Villadiego, Gleini

creator Bello Triana, Luisa Fernanda

creator Castillo Ávila, Irma Yolanda

creator Visbal Barón, Mildred Paola