

Vías respiratorias

Partes de la faringe

Epiglotis: se ubica posterior y ligeramente inferior a la lengua. Es un cartílago elástico que permite su movilización durante la deglución. Esto ayuda a evitar que alimentos o cuerpos extraños pasen a la vía aérea.

La amígdala faríngea se ubica en el techo de la nasofaringe.

La amígdala palatina se ubica en la pared lateral de la orofaringe, inmediatamente posterior al istmo de las fauces.

Principales cartílagos que forman la laringe

Cartílago tiroides: son dos láminas cartilaginosas que se encuentran en la línea media en la región anterior del cuello. Forma la manzana de adán.

Cartílago cricoides: tiene forma de anillo. En su porción posterior el anillo es más grande y tiene forma cuadrangular, formando la lámina de dicho cartílago.

Cartílagos aritenoides: son dos cartílagos que se ubican sobre la lámina del cartílago cricoides en la porción posterior de la laringe. Al articularse con este, tienen movilidad, lo que explica el por qué las cuerdas vocales pueden hacer abducción (abrirse) o aducción (cerrarse).

Laringe - vista lateral

Epiglotis
Cuerdas vocales
Lámina del cricoides
Tráquea

Laringe vista superior- Glotis

Hueso hioides
Cartílago tiroides
Epiglotis
Glottis
Cartílago aritenoides
Cartílago cricoides