

ANEXO No 1

Indicadores dependientes exclusivamente de fuente RIPS, sede Campoalegre (muestra) Salud Vital Del Huila IPS S.A.S.

Programa	Nombre Indicador	Indicador Actividad
Salud Oral	Cobertura de control de placa bacteriana en personas de primera infancia (a partir del 1 año), infancia y adolescencia	Óptimo
Salud Oral	Cobertura de control de placa bacteriana en personas jóvenes	Óptimo
Salud Oral	Cobertura de control de placa bacteriana en personas en adultez y vejez	Óptimo
Salud Oral	Cobertura de aplicación semestral de flúor (barniz)	Óptimo
Salud Oral	Proporción de niños y niñas en primera infancia, infancia y adolescencia a quienes se aplica sellantes de fotocurado o autocurado	Óptimo
Salud Oral	Proporción de personas a quienes se realiza detartraje supragingival	Óptimo
Primera Infancia	Cobertura de niñas y niños con atención por medicina general o especializada en pediatría o medicina familiar de acuerdo al esquema definido para el menor de un año	Muy deficiente
Primera Infancia	Cobertura de niñas y niños con atención en salud por medicina general o especializada en pediatría o medicina familiar de acuerdo al esquema definido para la edad de 1 a 5 años	Muy deficiente
Primera Infancia	Cobertura de niñas y niños con atención en salud por profesional de enfermería de acuerdo al esquema definido para el menor de un año	No aceptable
Primera Infancia	Cobertura de niñas y niños con atención en salud por profesional de enfermería de acuerdo al esquema definido para la edad de 1 a 5 años	Deficiente
Infancia	Cobertura de niñas y niños con atención por medicina general o especializada en pediatría o medicina familiar de acuerdo al esquema definido para la infancia	No aceptable
Infancia	Cobertura de niñas y niños con atención en salud por profesional de enfermería de acuerdo al esquema definido para la infancia	Muy deficiente
Adolescencia	Cobertura de personas adolescentes, con atención por medicina general o medicina familiar de acuerdo al esquema definido	Óptimo
Adolescencia	Cobertura de personas adolescentes, con atención en salud por profesional de enfermería de acuerdo al esquema definido	Muy deficiente
Primera Infancia	Cumplimiento en la consulta de primera infancia en el año	Óptimo
Salud sexual y reproductiva	Proporción de mujeres con intención reproductiva a corto plazo que reciben atención preconcepcional	Óptimo
Adolescencia	Cumplimiento en la consulta de adolescencia en el año	Óptimo
Infancia	Cumplimiento en la consulta de Infancia en el año	Óptimo

*Nota: Resultados metas mes de Julio de 2022. Fuente: Nueva EPS (2022).*

## ANEXO No 2

Indicadores dependientes de diversas fuentes incluyendo RIPS, sede Campoalegre (muestra)  
Salud Vital Del Huila IPS S.A.S.

Programa	Nombre Indicador	Indicador Actividad
Alt nutricionales	Proporción de niños entre 30 y 60 meses con suplementación con sulfato ferroso	Óptimo
Alt nutricionales	Proporción de niños entre 30 y 60 meses con suministro de vitamina A	Óptimo
Alt nutricionales	Cobertura de desparasitación antihelmíntica en niños de 1 a 5 años	No aceptable
Salud visual	Proporción de personas con tamizaje de agudeza visual	Óptimo
Cardiometabolico	Proporción de personas con tamizaje para riesgo cardiovascular y metabólico	No aceptable
Cardiometabolico	Proporción de personas con tamizaje para riesgo cardiovascular y metabólico en la juventud	No aceptable
Cardiometabolico	Proporción de personas con tamizaje para riesgo cardiovascular y metabólico en la adultez	No aceptable
Cardiometabolico	Proporción de personas con tamizaje para riesgo cardiovascular y metabólico en la vejez	No aceptable
Salud Oral	Cobertura de personas con valoración de la salud bucal de acuerdo al esquema definido en la primera infancia, infancia y adolescencia	Óptimo
Salud Oral	Cobertura de personas con valoración de la salud bucal de acuerdo al esquema definido en la juventud, adultez y vejez	Óptimo
Salud sexual y reproductiva	Proporción de mujeres con asesoría en anticoncepción - primera vez mujeres	Óptimo
Salud sexual y reproductiva	Proporción de personas con asesoría en anticoncepción - control mujeres	Óptimo
Juventud	Cobertura de personas jóvenes, con atención en salud por medicina general o medicina familiar de acuerdo al esquema definido	Óptimo
Adulto	Cobertura de personas adultas, con atención en salud por medicina general o medicina familiar de acuerdo al esquema definido	Óptimo
Vejez	Cobertura de personas en la vejez con atención en salud por medicina general o medicina familiar de acuerdo al esquema definido	Óptimo
Demanda inducida	Cobertura de personas con atención integral de acuerdo al esquema definido	No aceptable
DT cervix	Proporción de mujeres con tamizaje de cáncer de cuello uterino (pruebas ADN-VPH), según esquema	Muy deficiente
DT cervix	Proporción de mujeres entre 25 y 65 años tamizadas para cáncer de cuello uterino con cualquier prueba de tamización	Óptimo
Juventud	Cumplimiento de la consulta del joven en el año	Óptimo
Adulto	Cumplimiento del programa del adulto en el año	Óptimo
DT Prostata	Cumplimiento para tamizaje de cancer de prostata (PSA)	No aceptable
DT Colon y Recto	Cumplimiento para tamizaje de cancer de colón en el año, (SOMF)	Óptimo
Salud sexual y reproductiva	Cobertura para prueba rápida de Hepatitis C	No aceptable
Vacunación	Cobertura de vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH)	No aceptable

Vacunación	Cobertura de vacunación en mujeres en edad fértil	Deficiente
Vacunación	Cobertura de vacunación en adultos	Óptimo
Salud sexual y reproductiva	Porcentaje de mujeres con uso de un metodo anticonceptivo	Muy deficiente
Salud sexual y reproductiva	Porcentaje de mujeres con comorbilidad con uso de un metodo anticonceptivo	Óptimo
DT cervix	Proporción de mujeres entre 25 y 65 años tamizadas para cáncer de cuello uterino con cualquier prueba de tamización en el año	Óptimo
Vejez	Cumplimiento en la consulta vejez en el año	Óptimo
Alt nutricionales	Proporción de niños entre los 6 y 23 meses de edad con suministro de micronutrientes en polvo	No aceptable
Alt nutricionales	Cobertura de desparasitación antihelmíntica en niños de 6 a 14 años	No aceptable
Salud sexual y reproductiva	Porcentaje de mujeres pos evento obstétrico con asesoría en anticoncepción	No aplica

*Nota: Resultados metas mes de Julio de 2022. Fuente: Nueva EPS (2022)*

**Referencia:**

Nueva EPS. (2022). *Formato de socialización de indicadores RPYMS.*