



SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA  
Subsistema de información SIVIGILA  
Ficha de notificación



**Mortalidad materna código INS: 550**

La ficha de notificación es para fines de vigilancia en salud pública y todas las entidades que participen en el proceso deben garantizar la confidencialidad de la información LEY 1273/09 y 1266/09

RELACIÓN CON DATOS BÁSICOS		FOR-R02.0000-038 V:04 AÑO 2015										
<b>A. Nombres y apellidos del paciente</b>		<b>B. Tipo de ID*</b>										
		<b>C. Número de identificación</b>										
*RC : REGISTRO CIVIL   TI : TARJETA IDENTIDAD   CC : CÉDULA CIUDADANÍA   CE : CÉDULA EXTRANJERÍA   PA : PASAPORTE   MS : MENOR SIN ID   AS : ADULTO SIN ID												
<b>5.1 Sitio de defunción</b>												
<input type="radio"/> 1. IPS (hospital/clínica) <input type="radio"/> 2. IPS (centro/puesto de salud) <input type="radio"/> 3. Lugar de trabajo <input type="radio"/> 4. Vía pública <input type="radio"/> 5. Durante el traslado <input type="radio"/> 6. Domicilio <input type="radio"/> 7. Otro												
<b>6. ANTECEDENTES MATERNOS</b>												
<b>6.1 Convivencia</b>	<b>6.2 Si marcó otro, ¿Cuál?</b>	<b>6.3 Escolaridad</b>										
<input type="radio"/> 1. Cónyuge <input type="radio"/> 3. Sola <input type="radio"/> 2. Familia <input type="radio"/> 4. Otro		<input type="radio"/> 1. Ninguna <input type="radio"/> 4. Superior <input type="radio"/> 2. Primaria <input type="radio"/> 5. Sin Informar <input type="radio"/> 3. Secundaria										
<b>6.4 Regulación de la fecundidad:</b>		<b>6.5 Gestaciones</b>										
<input type="radio"/> 1. No usó métodos por desconocimiento <input type="radio"/> 4. Natural <input type="radio"/> 7. Barrera <input type="radio"/> 2. No usó métodos por acceso <input type="radio"/> 5. Dispositivo intrauterino <input type="radio"/> 8. Quirúrgico <input type="radio"/> 3. No usó métodos por que no deseaba <input type="radio"/> 6. Hormonal <input type="radio"/> 9. Otro		<table border="1" style="width: 40px; height: 40px; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>										
		<b>6.6 Partos vaginales</b>										
		<table border="1" style="width: 40px; height: 40px; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>										
		<b>6.7 Cesáreas</b>										
		<table border="1" style="width: 40px; height: 40px; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>										
		<b>6.8 Muertos</b>										
		<table border="1" style="width: 40px; height: 40px; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>										
		<b>6.9 Vivos</b>										
		<table border="1" style="width: 40px; height: 40px; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>										
		<b>6.10 Abortos</b>										
		<table border="1" style="width: 40px; height: 40px; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>										
<b>7. FACTORES DE RIESGO Y COMPLICACIONESRNOS</b>												
<b>7.1 Antecedentes de riesgo</b>		<b>7.2 Complicaciones del actual embarazo</b>										
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <input type="checkbox"/> 1 Ninguno  <input type="checkbox"/> 2 Hipertensión crónica  <input type="checkbox"/> 3 Cardiopatías  <input type="checkbox"/> 4 Diabetes  <input type="checkbox"/> 5 Mola hidatiforme  <input type="checkbox"/> RN prematuro  <input type="checkbox"/> 7 RN de bajo peso  <input type="checkbox"/> 8 RN macrosómicos  <input type="checkbox"/> 9 Trastorno mental  <input type="checkbox"/> 10 Obesidad  <input type="checkbox"/> 11 Desnutrición crónica  <input type="checkbox"/> 12 Intergestales menor a dos años                 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <input type="checkbox"/> 13 ITS distintas a VIH, sífilis y HB  <input type="checkbox"/> 14 VIH - SIDA  <input type="checkbox"/> 15 Otras infecciones  <input type="checkbox"/> 16 RH negativo  <input type="checkbox"/> 17 Tabaquismo  <input type="checkbox"/> 18 Alcoholismo  <input type="checkbox"/> 19 Sustancias psicoactivas  <input type="checkbox"/> 20 Deficiencias socioecon  <input type="checkbox"/> 21 Sífilis  <input type="checkbox"/> 22 Hepatitis B  <input type="checkbox"/> 23 Otros factores de riesgo  <input type="checkbox"/> 24 Gingivitis y/o periodonitis                 </td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> 1 Ninguno <input type="checkbox"/> 2 Hipertensión crónica <input type="checkbox"/> 3 Cardiopatías <input type="checkbox"/> 4 Diabetes <input type="checkbox"/> 5 Mola hidatiforme <input type="checkbox"/> RN prematuro <input type="checkbox"/> 7 RN de bajo peso <input type="checkbox"/> 8 RN macrosómicos <input type="checkbox"/> 9 Trastorno mental <input type="checkbox"/> 10 Obesidad <input type="checkbox"/> 11 Desnutrición crónica <input type="checkbox"/> 12 Intergestales menor a dos años	<input type="checkbox"/> 13 ITS distintas a VIH, sífilis y HB <input type="checkbox"/> 14 VIH - SIDA <input type="checkbox"/> 15 Otras infecciones <input type="checkbox"/> 16 RH negativo <input type="checkbox"/> 17 Tabaquismo <input type="checkbox"/> 18 Alcoholismo <input type="checkbox"/> 19 Sustancias psicoactivas <input type="checkbox"/> 20 Deficiencias socioecon <input type="checkbox"/> 21 Sífilis <input type="checkbox"/> 22 Hepatitis B <input type="checkbox"/> 23 Otros factores de riesgo <input type="checkbox"/> 24 Gingivitis y/o periodonitis		<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <input type="checkbox"/> 1 Preeclampsia  <input type="checkbox"/> 2 Eclampsia  <input type="checkbox"/> 3 Síndrome HELLP  <input type="checkbox"/> 4 Diabetes gestacional  <input type="checkbox"/> 5 Sepsis  <input type="checkbox"/> 6 Hemorragia 1er trimestre  <input type="checkbox"/> 7 Hemorragia 2do trimestre  <input type="checkbox"/> 8 Hemorragia 3er trimestre  <input type="checkbox"/> 9 Desproporción céfalo pélvica  <input type="checkbox"/> 10 Retardo crecimiento intrauterino  <input type="checkbox"/> 11 Enfermedad autoinmune                 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <input type="checkbox"/> 12 Malaria  <input type="checkbox"/> 13 Embarazo no deseado  <input type="checkbox"/> 14 Violencia contra la gestante  <input type="checkbox"/> 15 Otras complicaciones  <input type="checkbox"/> 16 Gestación producto de violencia sexual  <input type="checkbox"/> 17 Feto incompatible con la vida  <input type="checkbox"/> 18 Síntomas depresivos                 </td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> 1 Preeclampsia <input type="checkbox"/> 2 Eclampsia <input type="checkbox"/> 3 Síndrome HELLP <input type="checkbox"/> 4 Diabetes gestacional <input type="checkbox"/> 5 Sepsis <input type="checkbox"/> 6 Hemorragia 1er trimestre <input type="checkbox"/> 7 Hemorragia 2do trimestre <input type="checkbox"/> 8 Hemorragia 3er trimestre <input type="checkbox"/> 9 Desproporción céfalo pélvica <input type="checkbox"/> 10 Retardo crecimiento intrauterino <input type="checkbox"/> 11 Enfermedad autoinmune	<input type="checkbox"/> 12 Malaria <input type="checkbox"/> 13 Embarazo no deseado <input type="checkbox"/> 14 Violencia contra la gestante <input type="checkbox"/> 15 Otras complicaciones <input type="checkbox"/> 16 Gestación producto de violencia sexual <input type="checkbox"/> 17 Feto incompatible con la vida <input type="checkbox"/> 18 Síntomas depresivos						
<input type="checkbox"/> 1 Ninguno <input type="checkbox"/> 2 Hipertensión crónica <input type="checkbox"/> 3 Cardiopatías <input type="checkbox"/> 4 Diabetes <input type="checkbox"/> 5 Mola hidatiforme <input type="checkbox"/> RN prematuro <input type="checkbox"/> 7 RN de bajo peso <input type="checkbox"/> 8 RN macrosómicos <input type="checkbox"/> 9 Trastorno mental <input type="checkbox"/> 10 Obesidad <input type="checkbox"/> 11 Desnutrición crónica <input type="checkbox"/> 12 Intergestales menor a dos años	<input type="checkbox"/> 13 ITS distintas a VIH, sífilis y HB <input type="checkbox"/> 14 VIH - SIDA <input type="checkbox"/> 15 Otras infecciones <input type="checkbox"/> 16 RH negativo <input type="checkbox"/> 17 Tabaquismo <input type="checkbox"/> 18 Alcoholismo <input type="checkbox"/> 19 Sustancias psicoactivas <input type="checkbox"/> 20 Deficiencias socioecon <input type="checkbox"/> 21 Sífilis <input type="checkbox"/> 22 Hepatitis B <input type="checkbox"/> 23 Otros factores de riesgo <input type="checkbox"/> 24 Gingivitis y/o periodonitis											
<input type="checkbox"/> 1 Preeclampsia <input type="checkbox"/> 2 Eclampsia <input type="checkbox"/> 3 Síndrome HELLP <input type="checkbox"/> 4 Diabetes gestacional <input type="checkbox"/> 5 Sepsis <input type="checkbox"/> 6 Hemorragia 1er trimestre <input type="checkbox"/> 7 Hemorragia 2do trimestre <input type="checkbox"/> 8 Hemorragia 3er trimestre <input type="checkbox"/> 9 Desproporción céfalo pélvica <input type="checkbox"/> 10 Retardo crecimiento intrauterino <input type="checkbox"/> 11 Enfermedad autoinmune	<input type="checkbox"/> 12 Malaria <input type="checkbox"/> 13 Embarazo no deseado <input type="checkbox"/> 14 Violencia contra la gestante <input type="checkbox"/> 15 Otras complicaciones <input type="checkbox"/> 16 Gestación producto de violencia sexual <input type="checkbox"/> 17 Feto incompatible con la vida <input type="checkbox"/> 18 Síntomas depresivos											
<b>7.1.1 Si marcó otros factores (7.1 - 23) ¿Cuáles?</b>		<b>7.2.1 Si marcó otras complicaciones (7.2. 15) ¿Cuáles?</b>										
<b>8. ANTECEDENTES PRENATALES</b>												
<b>8.1 NO.C.P.N</b>	<b>8.2 Semana de inicio C.P.N</b>	<b>8.3 Controles realizados por</b>										
<table border="1" style="width: 40px; height: 40px; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>					<table border="1" style="width: 40px; height: 40px; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>					<input type="radio"/> 1 Médico general <input type="radio"/> 3 Enfermera <input type="radio"/> 5 Promotor <input type="radio"/> 2 Médico obstetra <input type="radio"/> 4 Aux. enfermería		
<b>8.4 Nivel de atención</b>	<b>8.5 Remisiones oportunas</b>	<b>8.6 Complicaciones del feto y RN CIE 10</b>										
<input type="radio"/> I <input type="radio"/> III <input type="radio"/> II <input type="radio"/> IV	<input type="radio"/> 1. Si <input type="radio"/> 3. No aplica <input type="radio"/> 2. No	Código: <table border="1" style="width: 40px; height: 40px; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>										
<b>9. ANTECEDENTES DE EMBARAZO Y PUERPERIO (en el momento de la muerte)</b>												
<b>9.1 Momento en que ocurrió la muerte materna</b>	<b>9.2 Semana de gestación para la mortalidad materna</b>	<b>9.3 Fecha y hora del parto (dd/mm/aaaa)</b>										
<input type="radio"/> 1 Gestación <input type="radio"/> 3 Puerperio < 24 horas <input type="radio"/> 2 Parto <input type="radio"/> 4 Puerperio > 24 horas	<table border="1" style="width: 40px; height: 40px; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>					<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;"> </td> <td style="width: 20%;"> </td> <td style="width: 20%;"> </td> <td style="width: 20%;"> </td> <td style="width: 20%;"> </td> <td style="width: 20%;"> </td> </tr> </table>						
<b>9.4 Tipo de parto</b>	<b>9.5 Parto atendido por</b>	<b>9.6 Nivel de atención</b>										
<input type="radio"/> 1. Vaginal <input type="radio"/> 2. Cesárea <input type="radio"/> 3. Instrumentado <input type="radio"/> 4. Ignorado	<input type="radio"/> 1. Médico general <input type="radio"/> 4. Auxiliar enfermería <input type="radio"/> 7. Otro <input type="radio"/> 2. Médico obstetra <input type="radio"/> 5. Promotor <input type="radio"/> 3. Enfermera <input type="radio"/> 6. Partera	<input type="radio"/> I <input type="radio"/> III <input type="radio"/> II <input type="radio"/> IV										
	<b>9.5.1 Otro ¿Quién?</b>											
	_____											
<b>10. CAUSAS DE MUERTE</b>												
* Registre las causas de muerte materna o perinatal de conformidad con el certificado de defunción; si coexiste mortalidad materna y perinatal, diligencie una ficha para cada evento												
<b>10.1 Causa de defunción</b>	<b>Causa básica CIE 10</b>	<b>10.3 Descripción de demoras encontradas</b>										
_____	<table border="1" style="width: 40px; height: 40px; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>							<b>10.3.1 Demora 1</b> _____				
<b>10.2 Causa de muerte determinada por</b>		<b>10.3.2 Demora 2</b> _____										
<input type="radio"/> 1. Historia clínica <input type="radio"/> 2. Autopsia verbal <input type="radio"/> 3. Necropsia		<b>10.3.3 Demora 3</b> _____										
		<b>10.3.4 Demora 4</b> _____										

### **Anexo 3. Fichas descriptivas**

<b>Caso No. 1</b>	
<b>Características sociodemográficas</b>	
Edad	36
Sitio de defunción	IPS (hospital/clínica)
Convivencia	Cónyuge
Escolaridad	Secundaria
Municipio de residencia	Soledad
<b>Antecedentes maternos</b>	
Regulación de la fecundidad	No uso métodos por que no deseaba
Gestaciones	02
Partos vaginales	00
Cesáreas	02
Muertos	00
Vivos	02
Abortos	00
<b>Factores de riesgo</b>	
Antecedentes de riesgo	Ninguno
Complicaciones del actual embarazo	Preeclampsia Retardo crecimiento intrauterino Anemia de células falciformes
<b>Antecedentes prenatales</b>	
No. CPN	02
Semana de inicio CPN	23
Controles realizados por	Medico obstetra
Nivel de atención	I
Remisiones oportunas	No aplica
Complicaciones del feto y el RN	--
<b>Antecedentes de embarazo y puerperio</b>	
Momento en que ocurrió la muerte	Puerperio >24 horas
Semana de gestación para la MM	29
Tipo de parto	Cesárea
Parto atendido por	Medico obstetra
Nivel de atención	IV
<b>Causas de muerte</b>	
Causa de defunción	Embolia y trombosis no especificada
Causa de muerte determinada por	HC
Descripción de demoras encontradas	--

<b>Caso No. 2</b>	
<b>Características sociodemográficas</b>	
Edad	35
Sitio de defunción	IPS (hospital/clínica)
Convivencia	Cónyuge
Escolaridad	Secundaria
Municipio de residencia	Soledad
<b>Antecedentes maternos</b>	
Regulación de la fecundidad	No uso métodos por que no deseaba
Gestaciones	03
Partos vaginales	02
Cesáreas	01
Muertos	00
Vivos	03
Abortos	00
<b>Factores de riesgo</b>	
Antecedentes de riesgo	Obesidad
Complicaciones del actual embarazo	--
<b>Antecedentes prenatales</b>	
No. CPN	10
Semana de inicio CPN	12
Controles realizados por	Medico obstetra
Nivel de atención	III
Remisiones oportunas	No aplica
Complicaciones del feto y el RN	--
<b>Antecedentes de embarazo y puerperio</b>	
Momento en que ocurrió la muerte	Puerperio > 24 horas
Semana de gestación para la MM	40
Tipo de parto	Cesárea
Parto atendido por	Medico obstetra
Nivel de atención	III
<b>Causas de muerte</b>	
Causa de defunción	Sepsis puerperal
Causa de muerte determinada por	HC
Descripción de demoras encontradas	--

<b>Caso No. 3</b>	
<b>Características sociodemográficas</b>	
Edad	19
Sitio de defunción	IPS (hospital/clínica)
Convivencia	Cónyuge
Escolaridad	Sin información
Municipio de residencia	Soledad
<b>Antecedentes maternos</b>	
Regulación de la fecundidad	No uso métodos por acceso
Gestaciones	08
Partos vaginales	07
Cesáreas	00
Muertos	00
Vivos	07
Abortos	00
<b>Factores de riesgo</b>	
Antecedentes de riesgo	Obesidad
Complicaciones del actual embarazo	Sepsis
<b>Antecedentes prenatales</b>	
No. CPN	00
Semana de inicio CPN	--
Controles realizados por	--
Nivel de atención	--
Remisiones oportunas	No aplica
Complicaciones del feto y el RN	--
<b>Antecedentes de embarazo y puerperio</b>	
Momento en que ocurrió la muerte	Gestación
Semana de gestación para la MM	11
Tipo de parto	--
Parto atendido por	--
Nivel de atención	--
<b>Causas de muerte</b>	
Causa de defunción	Paro cardiaco no especificado
Causa de muerte determinada por	HC
Descripción de demoras encontradas	--

<b>Caso No. 4</b>	
<b>Características sociodemográficas</b>	
Edad	25
Sitio de defunción	IPS (hospital/clínica)
Convivencia	Cónyuge
Escolaridad	Sin información
Municipio de residencia	Campo de la Cruz
<b>Antecedentes maternos</b>	
Regulación de la fecundidad	No uso métodos por que no deseaba
Gestaciones	03
Partos vaginales	00
Cesáreas	03
Muertos	00
Vivos	03
Abortos	00
<b>Factores de riesgo</b>	
Antecedentes de riesgo	--
Complicaciones del actual embarazo	Tumor
<b>Antecedentes prenatales</b>	
No. CPN	03
Semana de inicio CPN	25
Controles realizados por	Medico general
Nivel de atención	I
Remisiones oportunas	Si
Complicaciones del feto y el RN	--
<b>Antecedentes de embarazo y puerperio</b>	
Momento en que ocurrió la muerte	Puerperio < 24 horas
Semana de gestación para la MM	39
Tipo de parto	Cesárea
Parto atendido por	Medico obstetra
Nivel de atención	III
<b>Causas de muerte</b>	
Causa de defunción	Paro respiratorio
Causa de muerte determinada por	HC
Descripción de demoras encontradas	--

Caso No. 5	
<b>Características sociodemográficas</b>	
Edad	31
Sitio de defunción	IPS (centro/puesto de salud)
Convivencia	Cónyuge
Escolaridad	Secundaria
Municipio de residencia	Soledad
<b>Antecedentes maternos</b>	
Regulación de la fecundidad	No uso métodos por que no deseaba
Gestaciones	02
Partos vaginales	01
Cesáreas	00
Muertos	01
Vivos	01
Abortos	00
<b>Factores de riesgo</b>	
Antecedentes de riesgo	--
Complicaciones del actual embarazo	Dengue grave Leptospira Neumonía
<b>Antecedentes prenatales</b>	
No. CPN	01
Semana de inicio CPN	04
Controles realizados por	Medico general
Nivel de atención	I
Remisiones oportunas	Si
Complicaciones del feto y el RN	Neumonía no especificada
<b>Antecedentes de embarazo y puerperio</b>	
Momento en que ocurrió la muerte	Gestación
Semana de gestación para la MM	08
Tipo de parto	--
Parto atendido por	--
Nivel de atención	--
<b>Causas de muerte</b>	
Causa de defunción	Fiebre del dengue
Causa de muerte determinada por	HC
Descripción de demoras encontradas	--

Caso No. 6	
<b>Características sociodemográficas</b>	
Edad	24
Sitio de defunción	IPS (hospital/clínica)
Convivencia	Familia
Escolaridad	Secundaria
Municipio de residencia	Sabanalarga
<b>Antecedentes maternos</b>	
Regulación de la fecundidad	No uso métodos por que no deseaba
Gestaciones	02
Partos vaginales	02
Cesáreas	00
Muertos	02
Vivos	00
Abortos	01
<b>Factores de riesgo</b>	
Antecedentes de riesgo	Intergénesis menor a dos años Enfermedad inmunológica en estudio
Complicaciones del actual embarazo	Óbito fetal anterior y actual
<b>Antecedentes prenatales</b>	
No. CPN	01
Semana de inicio CPN	16
Controles realizados por	Medico general
Nivel de atención	I
Remisiones oportunas	Si
Complicaciones del feto y el RN	Muerte fetal no especificada
<b>Antecedentes de embarazo y puerperio</b>	
Momento en que ocurrió la muerte	Puerperio < 24 horas
Semana de gestación para la MM	35
Tipo de parto	Vaginal
Parto atendido por	Medico obstetra
Nivel de atención	III
<b>Causas de muerte</b>	

Causa de defunción	Otras embolias obstétricas
Causa de muerte determinada por	HC
Descripción de demoras encontradas	--

#### Caso No. 7

Características sociodemográficas	
Edad	22
Sitio de defunción	IPS (hospital/clínica)
Convivencia	Cónyuge
Escolaridad	Secundaria
Municipio de residencia	Soledad
Antecedentes maternos	
Regulación de la fecundidad	No uso métodos por que no deseaba
Gestaciones	03
Partos vaginales	01
Cesáreas	01
Muertos	01
Vivos	02
Abortos	01
Factores de riesgo	
Antecedentes de riesgo	--
Complicaciones del actual embarazo	Sepsis Hipocalemia Falla renal
Antecedentes prenatales	
No. CPN	00
Semana de inicio CPN	00
Controles realizados por	--
Nivel de atención	--
Remisiones oportunas	Si
Complicaciones del feto y el RN	--
Antecedentes de embarazo y puerperio	
Momento en que ocurrió la muerte	Gestación
Semana de gestación para la MM	04
Tipo de parto	--
Parto atendido por	--
Nivel de atención	--
Causas de muerte	
Causa de defunción	Septicemia no especificada
Causa de muerte determinada por	HC
Descripción de demoras encontradas	--

#### Caso No. 8

Características sociodemográficas	
Edad	16
Sitio de defunción	IPS (hospital/clínica)
Convivencia	Cónyuge
Escolaridad	Secundaria
Municipio de residencia	Puerto Colombia
Antecedentes maternos	
Regulación de la fecundidad	No uso métodos por que no deseaba
Gestaciones	01
Partos vaginales	00
Cesáreas	01
Muertos	00
Vivos	01
Abortos	00
Factores de riesgo	
Antecedentes de riesgo	RN pretermino Obesidad
Complicaciones del actual embarazo	Preeclampsia Síndrome HELLP
Antecedentes prenatales	
No. CPN	06
Semana de inicio CPN	04
Controles realizados por	Médico general
Nivel de atención	I
Remisiones oportunas	No
Complicaciones del feto y el RN	--
Antecedentes de embarazo y puerperio	
Momento en que ocurrió la muerte	Puerperio < 24 horas

Semana de gestación para la MM	36
Tipo de parto	Cesárea
Parto atendido por	Medico Obstetra
Nivel de atención	III
<b>Causas de muerte</b>	
Causa de defunción	Eclampsia en el puerperio
Causa de muerte determinada por	HC
Descripción de demoras encontradas	Demora 1 - reconocimiento de la alarma Demora 2 - inconvenientes familiares Demora 3 - remisión no oportuna Demora 4 - programa de prevención

<b>Caso No. 9</b>	
<b>Características sociodemográficas</b>	
Edad	35
Sitio de defunción	IPS (hospital/clínica)
Convivencia	Cónyuge
Escolaridad	Sin información
Municipio de residencia	Sabanalarga
<b>Antecedentes maternos</b>	
Regulación de la fecundidad	Natural
Gestaciones	03
Partos vaginales	03
Cesáreas	00
Muertos	00
Vivos	03
Abortos	00
<b>Factores de riesgo</b>	
Antecedentes de riesgo	--
Complicaciones del actual embarazo	--
<b>Antecedentes prenatales</b>	
No. CPN	08
Semana de inicio CPN	05
Controles realizados por	Medico general
Nivel de atención	I
Remisiones oportunas	Si
Complicaciones del feto y el RN	Trabajo de parto prolongado no especificado
<b>Antecedentes de embarazo y puerperio</b>	
Momento en que ocurrió la muerte	Puerperio > 24 horas
Semana de gestación para la MM	39
Tipo de parto	Vaginal
Parto atendido por	Medico general
Nivel de atención	II
<b>Causas de muerte</b>	
Causa de defunción	Choque hipovolémico
Causa de muerte determinada por	HC
Descripción de demoras encontradas	--

<b>Caso No.10</b>	
<b>Características sociodemográficas</b>	
Edad	24
Sitio de defunción	IPS (hospital/clínica)
Convivencia	Familia
Escolaridad	Sin información
Municipio de residencia	Soledad
<b>Antecedentes maternos</b>	
Regulación de la fecundidad	--
Gestaciones	01
Partos vaginales	00
Cesáreas	00
Muertos	01
Vivos	00
Abortos	01
<b>Factores de riesgo</b>	
Antecedentes de riesgo	--
Complicaciones del actual embarazo	Sepsis Embarazo no deseado
<b>Antecedentes prenatales</b>	
No. CPN	00
Semana de inicio CPN	00
Controles realizados por	--

Nivel de atención	--
Remisiones oportunas	No aplica
Complicaciones del feto y el RN	--
<b>Antecedentes de embarazo y puerperio</b>	
Momento en que ocurrió la muerte	Gestación
Semana de gestación para la MM	06
Tipo de parto	--
Parto atendido por	--
Nivel de atención	--
<b>Causas de muerte</b>	
Causa de defunción	Aborto no especificado incompleto complicado con infección genital pelviana HC
Causa de muerte determinada por	--
Descripción de demoras encontradas	

<b>Caso No. 11</b>	
<b>Características sociodemográficas</b>	
Edad	16
Sitio de defunción	IPS (hospital/clínica)
Convivencia	Cónyuge
Escolaridad	Secundaria
Municipio de residencia	Soledad
<b>Antecedentes maternos</b>	
Regulación de la fecundidad	No uso métodos por que no deseaba
Gestaciones	01
Partos vaginales	00
Cesáreas	01
Muertos	00
Vivos	01
Abortos	00
<b>Factores de riesgo</b>	
Antecedentes de riesgo	Piodermitis
Complicaciones del actual embarazo	Preeclampsia
<b>Antecedentes prenatales</b>	
No. CPN	05
Semana de inicio CPN	14
Controles realizados por	Medico general
Nivel de atención	I
Remisiones oportunas	No aplica
Complicaciones del feto y el RN	--
<b>Antecedentes de embarazo y puerperio</b>	
Momento en que ocurrió la muerte	Puerperio > 24 horas
Semana de gestación para la MM	39
Tipo de parto	Cesárea
Parto atendido por	Medico obstetra
Nivel de atención	III
<b>Causas de muerte</b>	
Causa de defunción	Sepsis puerperal
Causa de muerte determinada por	HC
Descripción de demoras encontradas	Demora 4

<b>Caso No. 12</b>	
<b>Características sociodemográficas</b>	
Edad	40
Sitio de defunción	IPS (hospital/clínica)
Convivencia	Familia
Escolaridad	Primaria
Municipio de residencia	Soledad
<b>Antecedentes maternos</b>	
Regulación de la fecundidad	Natural
Gestaciones	02
Partos vaginales	00
Cesáreas	01
Muertos	01
Vivos	01
Abortos	01
<b>Factores de riesgo</b>	
Antecedentes de riesgo	Embarazo anterior con Preeclampsia
Complicaciones del actual embarazo	Sepsis Enfermedad autoinmune
<b>Antecedentes prenatales</b>	



No. CPN	00
Semana de inicio CPN	00
Controles realizados por	--
Nivel de atención	--
Remisiones oportunas	No
Complicaciones del feto y el RN	--
<b>Antecedentes de embarazo y puerperio</b>	
Momento en que ocurrió la muerte	Puerperio > 24 horas
Semana de gestación para la MM	16
Tipo de parto	Instrumentado
Parto atendido por	Medico Obstetra
Nivel de atención	III
<b>Causas de muerte</b>	
Causa de defunción	Aborto retenido
Causa de muerte determinada por	HC
Descripción de demoras encontradas	--

<b>Caso No. 13</b>	
<b>Características sociodemográficas</b>	
Edad	34
Sitio de defunción	IPS (hospital/clínica)
Convivencia	Cónyuge
Escolaridad	Superior
Municipio de residencia	Soledad
<b>Antecedentes maternos</b>	
Regulación de la fecundidad	Natural
Gestaciones	02
Partos vaginales	02
Cesáreas	00
Muertos	01
Vivos	01
Abortos	00
<b>Factores de riesgo</b>	
Antecedentes de riesgo	Microangiopatía respiratoria
Complicaciones del actual embarazo	Preeclampsia
	Sepsis
	Retardo crecimiento intrauterino
	Enfermedad autoinmune
	Falla orgánica múltiple
<b>Antecedentes prenatales</b>	
No. CPN	01
Semana de inicio CPN	03
Controles realizados por	Medico general
Nivel de atención	I
Remisiones oportunas	No
Complicaciones del feto y el RN	--
<b>Antecedentes de embarazo y puerperio</b>	
Momento en que ocurrió la muerte	Puerperio > 24 horas
Semana de gestación para la MM	25
Tipo de parto	Vaginal
Parto atendido por	Medico obstetra
Nivel de atención	III
<b>Causas de muerte</b>	
Causa de defunción	Paro cardiaco no especificado
Causa de muerte determinada por	HC
Descripción de demoras encontradas	--

<b>Caso No. 14</b>	
<b>Características sociodemográficas</b>	
Edad	37
Sitio de defunción	IPS (hospital/clínica)
Convivencia	Cónyuge
Escolaridad	Secundaria
Municipio de residencia	Soledad
<b>Antecedentes maternos</b>	
Regulación de la fecundidad	--
Gestaciones	02
Partos vaginales	01
Cesáreas	01
Muertos	00
Vivos	02
Abortos	00

Factores de riesgo	
Antecedentes de riesgo	--
Complicaciones del actual embarazo	--
Antecedentes prenatales	
No. CPN	07
Semana de inicio CPN	01
Controles realizados por	Medico general
Nivel de atención	I
Remisiones oportunas	No aplica
Complicaciones del feto y el RN	--
Antecedentes de embarazo y puerperio	
Momento en que ocurrió la muerte	Puerperio > 24 horas
Semana de gestación para la MM	38
Tipo de parto	Cesárea
Parto atendido por	Medico obstetra
Nivel de atención	II
Causas de muerte	
Causa de defunción	Choque no especificado
Causa de muerte determinada por	HC
Descripción de demoras encontradas	--

#### Caso No. 15

Características sociodemográficas	
Edad	36
Sitio de defunción	IPS (hospital/clínica)
Convivencia	Cónyuge
Escolaridad	Superior
Municipio de residencia	Barranquilla
Antecedentes maternos	
Regulación de la fecundidad	No uso métodos por que no deseaba
Gestaciones	03
Partos vaginales	00
Cesáreas	01
Muertos	02
Vivos	00
Abortos	01
Factores de riesgo	
Antecedentes de riesgo	Intergénesis menor a dos años
Complicaciones del actual embarazo	Aneurisma aorta abdominal
Antecedentes prenatales	
No. CPN	07
Semana de inicio CPN	04
Controles realizados por	Medico obstetra
Nivel de atención	II
Remisiones oportunas	No aplica
Complicaciones del feto y el RN	--
Antecedentes de embarazo y puerperio	
Momento en que ocurrió la muerte	Gestación
Semana de gestación para la MM	33
Tipo de parto	--
Parto atendido por	--
Nivel de atención	--
Causas de muerte	
Causa de defunción	Ruptura de aneurisma de la aorta abdominal
Causa de muerte determinada por	HC
Descripción de demoras encontradas	--

#### Caso No. 16

Características sociodemográficas	
Edad	22
Sitio de defunción	IPS (hospital/clínica)
Convivencia	Cónyuge
Escolaridad	Secundaria
Municipio de residencia	Luruaco
Antecedentes maternos	
Regulación de la fecundidad	Natural
Gestaciones	01
Partos vaginales	01
Cesáreas	00
Muertos	00

Vivos	01
Abortos	00
<b>Factores de riesgo</b>	
Antecedentes de riesgo	Obesidad
Complicaciones del actual embarazo	--
<b>Antecedentes prenatales</b>	
No. CPN	05
Semana de inicio CPN	25
Controles realizados por	Medico general
Nivel de atención	II
Remisiones oportunas	No aplica
Complicaciones del feto y el RN	--
<b>Antecedentes de embarazo y puerperio</b>	
Momento en que ocurrió la muerte	Puerperio > 24 horas
Semana de gestación para la MM	38
Tipo de parto	Vaginal
Parto atendido por	Medico general
Nivel de atención	III
<b>Causas de muerte</b>	
Causa de defunción	Otras embolias obstétricas
Causa de muerte determinada por	HC
Descripción de demoras encontradas	--

#### Caso No. 17

<b>Características sociodemográficas</b>	
Edad	29
Sitio de defunción	IPS (hospital/clínica)
Convivencia	Familia
Escolaridad	Secundaria
Municipio de residencia	Soledad
<b>Antecedentes maternos</b>	
Regulación de la fecundidad	No uso métodos por que no deseaba
Gestaciones	02
Partos vaginales	00
Cesáreas	00
Muertos	00
Vivos	00
Abortos	02
<b>Factores de riesgo</b>	
Antecedentes de riesgo	Obesidad
Complicaciones del actual embarazo	Sepsis Aborto incompleto Sepsis de foco obstétrico secundario a aborto
<b>Antecedentes prenatales</b>	
No. CPN	00
Semana de inicio CPN	00
Controles realizados por	--
Nivel de atención	--
Remisiones oportunas	No
Complicaciones del feto y el RN	--
<b>Antecedentes de embarazo y puerperio</b>	
Momento en que ocurrió la muerte	Puerperio < 24 horas
Semana de gestación para la MM	12
Tipo de parto	Instrumentado
Parto atendido por	Medico obstetra
Nivel de atención	III
<b>Causas de muerte</b>	
Causa de defunción	Choque consecutivo al aborto, al embarazo ectópico y al embarazo molar
Causa de muerte determinada por	HC
Descripción de demoras encontradas	--

#### Caso No. 18

<b>Características sociodemográficas</b>	
Edad	26
Sitio de defunción	IPS (hospital/clínica)
Convivencia	Familia
Escolaridad	Sin información
Municipio de residencia	Malambo
<b>Antecedentes maternos</b>	

Regulación de la fecundidad	--
Gestaciones	02
Partos vaginales	00
Cesáreas	02
Muertos	00
Vivos	02
Abortos	00
<b>Factores de riesgo</b>	
Antecedentes de riesgo	--
Complicaciones del actual embarazo	--
<b>Antecedentes prenatales</b>	
No. CPN	00
Semana de inicio CPN	00
Controles realizados por	--
Nivel de atención	--
Remisiones oportunas	No aplica
Complicaciones del feto y el RN	--
<b>Antecedentes de embarazo y puerperio</b>	
Momento en que ocurrió la muerte	Puerperio > 24 horas
Semana de gestación para la MM	42
Tipo de parto	Cesárea
Parto atendido por	Sin información
Nivel de atención	I
<b>Causas de muerte</b>	
Causa de defunción	Choque hipovolémico
Causa de muerte determinada por	HC
Descripción de demoras encontradas	--

<b>Caso No. 19</b>	
<b>Características sociodemográficas</b>	
Edad	21
Sitio de defunción	IPS (hospital/clínica)
Convivencia	Cónyuge
Escolaridad	Secundaria
Municipio de residencia	Soledad
<b>Antecedentes maternos</b>	
Regulación de la fecundidad	No uso métodos por acceso
Gestaciones	06
Partos vaginales	02
Cesáreas	00
Muertos	01
Vivos	00
Abortos	01
<b>Factores de riesgo</b>	
Antecedentes de riesgo	--
Complicaciones del actual embarazo	Sepsis Crisis vaso oclusiva
<b>Antecedentes prenatales</b>	
No. CPN	01
Semana de inicio CPN	20
Controles realizados por	Medico general
Nivel de atención	I
Remisiones oportunas	No
Complicaciones del feto y el RN	--
<b>Antecedentes de embarazo y puerperio</b>	
Momento en que ocurrió la muerte	Gestación
Semana de gestación para la MM	23
Tipo de parto	--
Parto atendido por	--
Nivel de atención	--
<b>Causas de muerte</b>	
Causa de defunción	Anemia falciforme con crisis
Causa de muerte determinada por	HC
Descripción de demoras encontradas	--

<b>Caso No. 20</b>	
<b>Características sociodemográficas</b>	
Edad	30
Sitio de defunción	IPS (hospital/clínica)
Convivencia	Familia
Escolaridad	Secundaria

<b>Municipio de residencia</b>	Baranoa
<b>Antecedentes maternos</b>	
<b>Regulación de la fecundidad</b>	No uso métodos por que no deseaba
<b>Gestaciones</b>	04
<b>Partos vaginales</b>	01
<b>Cesáreas</b>	00
<b>Muertos</b>	03
<b>Vivos</b>	01
<b>Abortos</b>	03
<b>Factores de riesgo</b>	
<b>Antecedentes de riesgo</b>	--
<b>Complicaciones del actual embarazo</b>	Sepsis Enfermedad autoinmune Lupus grave sin tratamiento hace un año Sepsis severa Disfunción hepática
<b>Antecedentes prenatales</b>	
<b>No. CPN</b>	01
<b>Semana de inicio CPN</b>	16
<b>Controles realizados por</b>	Enfermera
<b>Nivel de atención</b>	I
<b>Remisiones oportunas</b>	No
<b>Complicaciones del feto y el RN</b>	--
<b>Antecedentes de embarazo y puerperio</b>	
<b>Momento en que ocurrió la muerte</b>	Parto
<b>Semana de gestación para la MM</b>	18
<b>Tipo de parto</b>	Vaginal
<b>Parto atendido por</b>	Medico obstetra
<b>Nivel de atención</b>	III
<b>Causas de muerte</b>	
<b>Causa de defunción</b>	Lupus eritematoso sistémico con compromiso de órganos o sistemas
<b>Causa de muerte determinada por</b>	HC
<b>Descripción de demoras encontradas</b>	--

<b>Caso No. 21</b>	
<b>Características sociodemográficas</b>	
<b>Edad</b>	25
<b>Sitio de defunción</b>	IPS (hospital/clínica)
<b>Convivencia</b>	Cónyuge
<b>Escolaridad</b>	Secundaria
<b>Municipio de residencia</b>	Barranquilla
<b>Antecedentes maternos</b>	
<b>Regulación de la fecundidad</b>	No uso métodos por que no deseaba
<b>Gestaciones</b>	01
<b>Partos vaginales</b>	00
<b>Cesáreas</b>	01
<b>Muertos</b>	00
<b>Vivos</b>	01
<b>Abortos</b>	00
<b>Factores de riesgo</b>	
<b>Antecedentes de riesgo</b>	RN pretermino
<b>Complicaciones del actual embarazo</b>	Preeclampsia Tromboembolismo pulmonar
<b>Antecedentes prenatales</b>	
<b>No. CPN</b>	06
<b>Semana de inicio CPN</b>	16
<b>Controles realizados por</b>	Medico obstetra
<b>Nivel de atención</b>	II
<b>Remisiones oportunas</b>	No aplica
<b>Complicaciones del feto y el RN</b>	--
<b>Antecedentes de embarazo y puerperio</b>	
<b>Momento en que ocurrió la muerte</b>	Puerperio > 24 horas
<b>Semana de gestación para la MM</b>	36
<b>Tipo de parto</b>	Cesárea
<b>Parto atendido por</b>	Medico obstetra
<b>Nivel de atención</b>	IV
<b>Causas de muerte</b>	
<b>Causa de defunción</b>	Otros defectos especificados de la coagulación
<b>Causa de muerte determinada por</b>	HC
<b>Descripción de demoras encontradas</b>	--

Caso No. 22	
Características sociodemográficas	
Edad	34
Sitio de defunción	IPS (hospital/clínica)
Convivencia	Cónyuge
Escolaridad	Secundaria
Municipio de residencia	Galapa
Antecedentes maternos	
Regulación de la fecundidad	No uso métodos por que no deseaba
Gestaciones	02
Partos vaginales	00
Cesáreas	02
Muertos	00
Vivos	02
Abortos	00
Factores de riesgo	
Antecedentes de riesgo	--
Complicaciones del actual embarazo	desproporción céfalo pélvica
Antecedentes prenatales	
No. CPN	06
Semana de inicio CPN	10
Controles realizados por	Medico general
Nivel de atención	I
Remisiones oportunas	No
Complicaciones del feto y el RN	--
Antecedentes de embarazo y puerperio	
Momento en que ocurrió la muerte	Puerperio > 24 horas
Semana de gestación para la MM	39
Tipo de parto	Cesárea
Parto atendido por	Medico obstetra
Nivel de atención	III
Causas de muerte	
Causa de defunción	Coagulación intravascular diseminada (síndrome de defibrinación)
Causa de muerte determinada por	HC
Descripción de demoras encontradas	--

#### Anexo 4. Tablas de variables

Tabla. Mortalidad materna según características sociodemográficas, Atlántico, 2017.

Variable	Características	No. de casos	%
<b>Edad</b>	10 a 16 años	2	9,09
	17 a 21 años	2	9,09
	22 a 35 años	13	59,09
	36 a 54 años	5	22,72
<b>Sitio de defunción</b>	IPS (Hospital/clínica)	21	95,45
	IPS (centro/puesto de salud)	1	4,54
<b>Convivencia</b>	Conyugue	16	72%
	Familia	6	27%
<b>Escolaridad</b>	Sin Información	4	18,18
	Primaria	1	4,54

Secundaria	14	63,63
Superior	3	13,63
<b>Municipio de residencia</b>		
<b>Área Urbana</b>		
Barranquilla	2	9,09
<b>Cabecera Municipal</b>		
Baranoa	1	4,54
Campo de La Cruz	1	4,54
Galapa	1	4,54
Luruaco	1	4,54
Malambo	1	4,54
Puerto Colombia	1	4,54
Sabanalarga	2	9,09
Soledad	12	54,54

#### Antecedentes maternos

Variable	Características	No. de casos	%
<b>Regulación de la fecundidad</b>			
	No uso métodos por acceso	2	9,09
	No uso métodos por que no deseaba	13	59,09
	Natural	4	18,18
	Otro	3	13,63
<b>Gestaciones</b>			
	1	5	22,72
	2	9	40,9
	3	5	22,72
	4	1	4,54
	6	1	4,54
	8	1	4,54

#### Antecedentes de riesgo

Variable	Características	No. de casos	%
<b>Antecedentes de riesgo</b>			
	- Obesidad	2	9,09
	- Obesidad, Aborto incompleto	1	4,54
	- Intergénesis menor a dos años	1	4,54
	- Intergénesis menor a dos años, Enfermedad inmunológica en estudio	1	4,54
	- RN pretermino	2	9,09
	- Otras infecciones	1	4,54

- Otros factores de riesgo:	4	18,18
Piodermitis		
Microangiopatía respiratoria		
Embarazo anterior con preeclampsia		
Lupus grave sin tratamiento hace un año		
Indeterminado	10	45,45

#### Complicaciones del actual embarazo

- Preeclampsia, Retardo crecimiento intrauterino, Anemia	1	4,54
- Tumor	1	4,54
- Dengue grave, Leptospira, Neumonía	1	4,54
- Óbito fetal anterior y actual	1	4,54
- Sepsis, Hipo calcemia, Falla renal	1	4,54
- Preeclampsia, Síndrome HELLP	1	4,54
- Sepsis	1	4,54
- Preeclampsia	1	4,54
- Sepsis, Enfermedad autoinmune	1	4,54
- Preeclampsia, Sepsis, Retardo crecimiento intrauterino, Enfermedad autoinmune	1	4,54
- Otras complicaciones: Aneurisma	1	4,54
- Otras complicaciones: Sepsis de foco obstétrico	1	4,54
- Sepsis, Otras complicaciones: Crisis vaso oclusiva	1	4,54
- Enfermedad autoinmune, Sepsis	1	4,54
- Preeclampsia, Otras complicaciones: Tromboembolismo	1	4,54
- Desproporción céfalo pélvica	1	4,54
Indeterminado	6	27,27

#### Antecedentes prenatales

Variabl e	Características	No. de casos	%
<b>CPN</b>			
	No se realizó CPN	6	27,27
	Si se realizó CPN	16	72,72
	Indeterminado	0	0,0
<b>Trimestre de inicio del CPN</b>			
	Indeterminado	0	0
	Primer Trimestre	8	36,36



Segundo Trimestre	8	36,36
Tercer Trimestre	0	0,0
Sin CPN	6	27,27
<b>Controles realizados por</b>		
Medico general	11	50
Medico obstetra	4	18,18
Enfermera	1	4,54
Auxiliar de enfermería	0	0,0
Sin CPN	6	27,27
<b>Nivel de atención</b>		
I	11	50
II	4	18,18
III	1	4,54
IV	0	0,0
Sin CPN	6	27,27
<b>Remisiones oportunas</b>		
Si	6	27,27
no	7	31,81
No aplica	9	40,9
<b>Complicaciones del feto y el RN</b>		
Neumonía no especificada	1	4,54
Muerte fetal no especificada	1	4,54
Trabajo de parto prolongado no especificado	1	4,54
Sin información	19	86,36

#### Antecedentes del embarazo y el puerperio

Variabl e	Características	No. de casos	%
<b>CPN</b>			
	No se realizó CPN	6	27,27
	Si se realizó CPN	16	72,72
	Indeterminado	0	0,0
<b>Trimestre de inicio del CPN</b>			
	Indeterminado	0	0
	Primer Trimestre	8	36,36
	Segundo Trimestre	8	36,36
	Tercer Trimestre	0	0,0
	Sin CPN	6	27,27
<b>Controles realizados por</b>			

Medico general	11	50
Medico obstetra	4	18,18
Enfermera	1	4,54
Auxiliar de enfermería	0	0,0
Sin CPN	6	27,27
<b>Nivel de atención</b>		
I	11	50
II	4	18,18
III	1	4,54
IV	0	0,0
Sin CPN	6	27,27
<b>Remisiones oportunas</b>		
Si	6	27,27
No	7	31,81
No aplica	9	40,9
<b>Complicaciones del feto y el RN</b>		
Neumonía no especificada	1	4,54
Muerte fetal no especificada	1	4,54
Trabajo de parto prolongado no especificado	1	4,54
Sin información	19	86,36

#### Causas de muerte

Variabl e	Características	No. De casos	%
<b>Momento en que ocurrió la muerte</b>			
	Gestación	6	27,27
	Parto	1	4,54
	Puerperio menor de 24 horas	4	18,18
	Puerperio mayor de 24 horas	11	50
<b>Semana de gestación para la MM</b>			
	13 - 16	1	4,54
	17 - 20	1	4,54
	21 - 24	1	4,54
	25- 28	1	4,54
	29 – 32	1	4,54
	33 - 36	4	18,18
	37 - 40	7	31,81
	> 41	1	4,54
<b>Tipo de parto</b>			
	Vaginal	5	22,72

---

Cesárea	9	40,9
Instrumentado	2	9,09
ignorado	6	27,27
<b>Parto atendido por</b>		
Medico general	2	9,09
Medico obstetra	13	59,09
Sin información	7	31,81
<b>Nivel de atención</b>		
I	1	4,54
II	2	9,09
III	11	50
IV	2	9,09

---