

Tabla 1. Características antropométricas de los escolares evaluados (n=5.921)



Edad	n	Peso (kg)	Estatura (m)	Circunferencia de cintura (cm)	IMC (kg/m ²)	ICC (cm)
Chicos (niños)						
9-9.9	178	32,4 ± 8,0	1,34 ± 0,07	61,3 ± 6,6	17,9 ± 3,3	0,87 ± 0,11*
10-10.9	395	34,4 ± 8,6	1,37 ± 0,07	61,8 ± 7,8	18,1 ± 3,4	0,86 ± 0,16*
11-11.9	369	36,7 ± 8,5*	1,41 ± 0,08*	63,4 ± 7,4*	18,2 ± 3,2	0,85 ± 0,06*
12-12.9	301	40,8 ± 9,1*	1,46 ± 0,08*	65,0 ± 7,5	18,9 ± 3,3*	0,84 ± 0,06*
Total	1.243	36,4 ± 9,1*	1,40 ± 0,09*	63,0 ± 7,6*	18,3 ± 3,3	0,85 ± 0,11*
Chicos (adolescentes)						
13-13.9	291	45,7 ± 9,9*	1,53 ± 0,09	66,2 ± 7,5	19,3 ± 3,3*	0,82 ± 0,06*
14-14.9	282	49,9 ± 10,0*	1,58 ± 0,09*	68,0 ± 7,8	20,0 ± 3,2*	0,82 ± 0,07*
15-15.9	294	54,1 ± 10,4	1,62 ± 0,09*	70,0 ± 7,0	20,5 ± 3,3*	0,82 ± 0,06*
16-16.9	247	57,3 ± 8,7*	1,66 ± 0,08*	71,1 ± 7,4*	20,8 ± 3,0*	0,80 ± 0,06*
17-17.9	185	60,7 ± 10,6*	1,68 ± 0,08*	72,9 ± 7,1*	21,6 ± 3,0*	0,81 ± 0,05*
Total	1.299	52,8 ± 11,1*	1,61 ± 0,10*	69,4 ± 7,7*	20,3 ± 3,3*	0,82 ± 0,10*
Chicas (niños)						
9-9.9	233	32,4 ± 7,6	1,35 ± 0,08	59,6 ± 6,5	17,6 ± 3,0	0,83 ± 0,10
10-10.9	564	35,0 ± 7,8	1,38 ± 0,08	61,1 ± 7,5	18,2 ± 3,0	0,82 ± 0,09
11-11.9	554	38,1 ± 8,0	1,43 ± 0,08	62,4 ± 6,7	18,4 ± 2,9	0,82 ± 0,13
12-12.9	411	43,0 ± 9,1	1,48 ± 0,08	64,1 ± 7,1	19,4 ± 3,1	0,80 ± 0,17
Total	1.762	37,5 ± 8,9	1,42 ± 0,09	62,0 ± 7,1	18,4 ± 3,3	0,82 ± 0,13
Chicas (adolescentes)						
13-13.9	320	47,5 ± 9,6	1,52 ± 0,07	66,4 ± 7,5	20,4 ± 3,3	0,79 ± 0,15
14-14.9	407	51,5 ± 9,2	1,54 ± 0,07	68,4 ± 8,4	21,6 ± 3,6	0,78 ± 0,08
15-15.9	362	52,8 ± 8,8	1,55 ± 0,07	69,5 ± 7,3	21,9 ± 3,1	0,78 ± 0,08
16-16.9	315	54,0 ± 9,0	1,56 ± 0,06	69,3 ± 8,0	22,1 ± 3,2	0,77 ± 0,08
17-17.9	213	55,8 ± 9,6	1,57 ± 0,07	70,5 ± 7,8	22,6 ± 3,8	0,77 ± 0,07
Total	1.617	52,1 ± 9,5	1,55 ± 0,07	68,7 ± 7,9	21,6 ± 3,4	0,78 ± 0,06

*p<0,01. Diferencias por grupo de edad y sexo con prueba ANOVA de una vía.

Tabla 2. Distribución percentil de la circunferencia de cintura por edad y sexo


Sexo	n	Media	DE	P₃	P₁₀	P₂₅	P₅₀	P₇₅	P₉₀	P₉₇
Chicos										
9-9.9	178	61,4	6,5	52,7	54,5	56,4	59,8	65,1	70,1	75,5
10-10.9	395	62,1	7,4	52,0	54,0	56,9	60,5	65,8	72,5	79,0
11-11.9	369	63,5	7,2	53,5	56,0	58,2	62,1	66,9	75,5	80,9
12-12.9	301	65,0	7,4	54,0	56,8	60,0	63,4	69,4	76,4	83,7
13-13.9	291	66,2	7,5	54,6	58,6	61,4	64,9	69,6	75,8	85,7
14-14.9	282	68,1	7,6	57,1	60,5	63,0	66,5	71,6	78,9	88,0
15-15.9	294	70,0	7,0	59,1	62,8	65,0	69,0	73,6	80,0	86,6
16-16.9	247	71,4	6,7	61,2	64,1	66,9	70,3	74,7	79,7	87,9
17-17.9	185	72,9	7,1	61,8	65,7	68,3	71,6	76,5	82,4	89,0
Total	2.542	66,2	8,3	53,6	56,5	60,5	65,4	70,9	76,9	85,1
	n	Media	DE	P₃	P₁₀	P₂₅	P₅₀	P₇₅	P₉₀	P₉₇
Chicas										
9-9.9	233	59,8	6,4	50,8	52,1	55,0	58,5	63,8	68,8	75,1
10-10.9	564	61,4	7,1	51,7	53,7	56,3	60,0	64,9	71,1	79,5
11-11.9	554	62,5	6,7	53,4	55,0	57,5	61,2	66,0	71,4	77,2
12-12.9	411	64,2	7,0	54,5	56,3	59,1	62,6	68,1	73,6	80,3
13-13.9	320	66,4	7,3	55,7	58,0	61,8	65,2	70,0	75,2	83,9
14-14.9	407	68,8	7,4	57,0	60,0	63,5	68,0	73,4	78,1	87,8
15-15.9	362	69,6	7,1	58,4	61,5	65,0	68,6	73,0	78,1	87,5
16-16.9	315	69,6	7,2	58,0	61,4	64,5	68,4	73,0	78,9	87,3
17-17.9	213	70,5	7,8	58,5	61,8	65,3	69,0	74,1	79,9	89,3
Total	3.379	65,2	8,2	52,5	55,6	59,4	64,5	70,0	76,0	82,8

P: Percentil; DE: desviación estándar




A: chicos, B: chicas

A.



B.



A: chicos, B: chicas